

Zdrowie

Matura podstawowa | Uzupełnianie luk | 10 zadań

Imię i nazwisko Klasa Data

1. Badanie kontrolne

Wybierz wyraz, który poprawnie uzupełnia zdanie.

I go to the dentist for a ___ every six months.

- A. check-out
 - B. check-up
 - C. check-in
-

2. Karetka

Wybierz wyraz, który poprawnie uzupełnia zdanie.

Call an ___! This man has fainted.

- A. ambulance
 - B. operation
 - C. emergency room
-

3. Recepta

Wybierz wyraz, który poprawnie uzupełnia zdanie.

You can't buy these pills without a ___ from your doctor.

- A. recipe
 - B. receipt
 - C. prescription
-

4. Objawy

Wybierz wyraz, który poprawnie uzupełnia zdanie.

The most common ___ of flu are fever, headache and aching muscles.

- A. symptoms
 - B. treatments
 - C. cures
-

5. Pierwsza pomoc

Wybierz wyraz, który poprawnie uzupełnia zdanie.

Every driver should know basic ___ aid in case of an accident.

- A. quick
 - B. fast
 - C. first
-

6. Skręcenie

Wybierz wyraz, który poprawnie uzupełnia zdanie.

I ___ my ankle while I was playing basketball, and now it's swollen.

- A. sprained
 - B. broke down
 - C. cut
-

7. Wózek inwalidzki

Wybierz wyraz, który poprawnie uzupełnia zdanie.

After the accident, he had to use a ___ for six months.

- A. wheelchair
 - B. crutch
 - C. stretcher
-

8. Odporność

Wybierz wyraz, który poprawnie uzupełnia zdanie.

Vitamin C and a good night's sleep help to boost your ___ system.

- A. nervous
 - B. solar
 - C. immune
-

9. Omdlenie

Wybierz wyraz, który poprawnie uzupełnia zdanie.

It was so hot in the church that an old man ___ out.

- A. went
 - B. passed
 - C. got
-

10. Uzależnienie

Wybierz wyraz, który poprawnie uzupełnia zdanie.

Many teenagers are ___ to their phones and check them every few minutes.

- A. allergic
 - B. addicted
 - C. attached
-

Odpowiedzi

Klucz odpowiedzi i wyjaśnienia dla nauczyciela

1. check-up

Kontrolna wizyta u lekarza to „check-up”. „Check-in” i „check-out” dotyczą hoteli i lotnisk. Regularne wizyty to badania kontrolne.

2. ambulance

W nagłym wypadku wzywa się karetkę: „call an ambulance”. „Operation” to zabieg, a „emergency room” to izba przyjęć, której się nie „wzywa”.

3. prescription

Recepta od lekarza to „prescription”. „Recipe” to przepis kulinarny, a „receipt” - paragon. Leki na receptę wymagają „prescription”.

4. symptoms

Gorączka i ból głowy to objawy: „symptoms”. „Treatments” i „cures” to metody leczenia. Wyliczenie wskazuje na objawy.

5. first

Pierwsza pomoc to „first aid”. „Quick aid” i „fast aid” nie są stałymi wyrażeniami. Kolokację trzeba znać w całości.

6. sprained

Skręcenie kostki to „sprain your ankle”. „Break down” dotyczy maszyn, a „cut” - skaleczenia. Opuchlizna wskazuje na skręcenie.

7. wheelchair

Przez pół roku porusza się na wózku: „wheelchair”. „Stretcher” to nosze, a „crutch” - kula (w liczbie pojedynczej, bez sensu w tym zdaniu). Kontekst: długotrwałe poruszanie się.

8. immune

Układ odpornościowy to „immune system”. „Nervous system” to układ nerwowy, a „solar system” - Układ Słoneczny. Witamina C wzmacnia odporność.

9. passed

Zemdleć to „pass out”. „Go out” to „wyjść”, a „get out” - „wydostać się”. Upaść wskazuje na omdlenie.

10. addicted

Uzależnienie to „addicted to”. „Allergic to” to uczulenie, a „attached to” - przywiązanie emocjonalne. Kompulsywne sprawdzanie wskazuje na uzależnienie.
